

## راهنمای وب سرویس Send برای ارسال از خط خدماتی اشتراکی

آدرس وب سرویس:

<http://api.payamak-panel.com/post/Send.aspx> برای کد نویسی دات نت

<http://api.payamak-panel.com/post/Send.aspx?wsdl> برای کدنویسی php و Java

- تفاوت دو متد **SendByBaseNumber** و **SendByBaseNumber2** در نوع ورودی پارامتر **text** می باشد.

### متد **SendByBaseNumber**:

برای ارسال پیامک با متن پیشفرض از خط خدماتی اشتراکی می توانید از این متد استفاده نمایید.

قبل از استفاده از این متد باید متن پیشفرض خود را از داخل سامانه < منوی ابزار ویژه > خط خدماتی اشتراکی ارسال نمایید. پس از تایید مدیریت سامانه می توانید از این وبسرویس استفاده نمایید.

پارامتر های ورودی		
نام پارامتر	نوع پارامتر	توضیحات
UserName	String	نام کاربری مربوط به حساب شما در سامانه
PassWord	String	کلمه عبور مربوط به حساب شما در سامانه
text	String[]	متغیر هایی که در متن پیشفرض تنظیم کرده اید را باید به ترتیب بصورت آرایه ای ارسال نمایید.
to	String	تنها یک شماره موبایل می توانید وارد کنید.
bodyId	Int	کد متن پیشفرض که توسط مدیر سامانه تایید شده است
مقدار بازگشتی		
ReturnValue	String	<p>۷-: خطایی در شماره فرستنده رخ داده است با پشتیبانی تماس بگیرید.</p> <p>۶-: خطای داخلی رخ داده است با پشتیبانی تماس بگیرید.</p> <p>۵-: متن ارسالی با توجه به متغیر های مشخص شده در متن پیشفرض همخوانی ندارد.</p> <p>۴-: کد متن ارسالی صحیح نمی باشد و یا توسط مدیر سامانه تایید نشده است.</p> <p>۳-: خط ارسالی در سیستم تعریف نشده است، با پشتیبانی سامانه تماس بگیرید.</p> <p>۲-: محدودیت تعداد شماره، محدودیت هر بار ارسال ۱ شماره موبایل می باشد.</p> <p>۱-: دسترسی برای استفاده از این وبسرویس غیر فعال است، با پشتیبانی تماس بگیرید.</p> <p>۰: نام کاربری یا رمز عبور صحیح نمی باشد.</p> <p>۲: اعتبار کافی نمی باشد.</p> <p>۶. سامانه در حال بروزرسانی می باشد.</p> <p>۷. متن حاوی کلمه فیلتر شده می باشد، با واحد اداری تماس بگیرید.</p> <p>۱۰. کاربر مورد نظر فعال نمی باشد.</p> <p>۱۱. ارسال نشده</p> <p>۱۲. مدارک کاربر کامل نمی باشد.</p> <p>در صورت دریافت یک عدد بیش از ۱۵ رقم به معنای ارسال موفق بوده و برای دریافت گزارش می توانید از متد دریافت گزارش نظیر GetDeliveries استفاده نمایید.</p>

### متد **SendByBaseNumber2**:

برای ارسال پیامک با متن پیشفرض از خط خدماتی اشتراکی می توانید از این متد استفاده نمایید.

قبل از استفاده از این متد باید متن پیشفرض خود را از داخل سامانه < منوی ابزار ویژه > خط خدماتی اشتراکی ارسال نمایید. پس از تایید مدیریت سامانه می توانید از این وبسرویس استفاده نمایید.

پارامتر های ورودی		
نام پارامتر	نوع پارامتر	توضیحات
UserName	String	نام کاربری مربوط به حساب شما در سامانه
PassWord	String	کلمه عبور مربوط به حساب شما در سامانه
text	String	متغیر هایی که در متن پیشفرض تنظیم کرده اید را باید به ترتیب توسط ; جدا نمایید و سپس ارسال نمایید.
to	String	تنها یک شماره موبایل می توانید وارد کنید.
bodyId	Int	کد متن پیشفرض که توسط مدیر سامانه تایید شده است

### مقدار بازگشتی

<p>۷- خطایی در شماره فرستنده رخ داده است با پشتیبانی تماس بگیرید.</p> <p>۶- خطای داخلی رخ داده است با پشتیبانی تماس بگیرید.</p> <p>۵- متن ارسالی با توجه به متغیرهای مشخص شده در متن پیشفرض همخوانی ندارد.</p> <p>۴- کد متن ارسالی صحیح نمی باشد و یا توسط مدیر سامانه تایید نشده است.</p> <p>۳- خط ارسالی در سیستم تعریف نشده است، با پشتیبانی سامانه تماس بگیرید.</p> <p>۲- محدودیت تعداد شماره، محدودیت هر بار ارسال ۱ شماره موبایل می باشد.</p> <p>۱- دسترسی برای استفاده از این وبسرویس غیرفعال است، با پشتیبانی تماس بگیرید.</p> <p>۰: نام کاربری یا رمز عبور صحیح نمی باشد.</p> <p>۲: اعتبار کافی نمی باشد.</p> <p>۶. سامانه در حال بروزرسانی می باشد.</p> <p>۷. متن حاوی کلمه فیلتر شده می باشد، با واحد اداری تماس بگیرید.</p> <p>۱۰. کاربر مورد نظر فعال نمی باشد.</p> <p>۱۱. ارسال نشده</p> <p>۱۲. مدارک کاربر کامل نمی باشد.</p> <p>در صورت دریافت یک عدد بیش از ۱۵ رقم به معنای ارسال موفق بوده و برای دریافت گزارش می توانید از متد دریافت گزارش نظیر GetDeliveries استفاده نمایید.</p>	String	ReturnValue
---	--------	-------------

### راهنمای وبسرویس Rest

Url:

<https://rest.payamak-panel.com/api/SendSMS/BaseServiceNumber>

برای ارسال پیامک با متن پیشفرض از خط خدماتی اشتراکی می توانید از این متد استفاده نمایید.  
قبل از استفاده از این متد باید متن پیشفرض خود را از داخل سامانه < منوی ابزار ویژه > خط خدماتی اشتراکی ارسال نمایید. پس از تایید مدیریت سامانه می توانید از این وبسرویس استفاده نمایید.

پارامترهای ورودی			
نام پارامتر	نوع پارامتر	توضیحات	
UserName	String	نام کاربری مربوط به حساب شما در سامانه	
PassWord	String	کلمه عبور مربوط به حساب شما در سامانه	
text	String	متغیرهایی که در متن پیشفرض تنظیم کرده اید را باید به ترتیب توسط ; جدا نمایید و سپس ارسال نمایید.	
to	String	تنها یک شماره موبایل میتوانید وارد کنید.	
bodyId	Int	کد متن پیشفرض که توسط مدیر سامانه تایید شده است	
مقدار بازگشتی			
نام پارامتر	نوع پارامتر	توضیحات	نمونه بازگشتی
Value	String	<p>۷- خطایی در شماره فرستنده رخ داده است با پشتیبانی تماس بگیرید.</p> <p>۶- خطای داخلی رخ داده است با پشتیبانی تماس بگیرید.</p> <p>۵- متن ارسالی با توجه به متغیرهای مشخص شده در متن پیشفرض همخوانی ندارد.</p> <p>۴- کد متن ارسالی صحیح نمی باشد و یا توسط مدیر سامانه تایید نشده است.</p> <p>۳- خط ارسالی در سیستم تعریف نشده است، با پشتیبانی سامانه تماس بگیرید.</p> <p>۲- محدودیت تعداد شماره، محدودیت هر بار ارسال ۱ شماره موبایل می باشد.</p>	<pre>{   "Value": "recID",   "RetStatus": 1,   "StrRetStatus": "Ok" }</pre>

		<p>۱- دسترسی برای استفاده از این وبسرویس غیرفعال است، با پشتیبانی تماس بگیرید.</p> <p>۰: نام کاربری یا رمز عبور صحیح نمی باشد.</p> <p>۲: اعتبار کافی نمی باشد.</p> <p>۶: سامانه در حال بروزرسانی می باشد.</p> <p>۷: متن حاوی کلمه فیلتر شده می باشد، با واحد اداری تماس بگیرید.</p> <p>۱۰: کاربر مورد نظر فعال نمی باشد.</p> <p>۱۱: ارسال نشده</p> <p>۱۲: مدارک کاربر کامل نمی باشد.</p> <p>در صورت دریافت یک عدد بیش از ۱۵ رقم در پارامتر Value به معنای ارسال موفق بوده و برای دریافت گزارش از وضعیت ارسال آن را ذخیره نمایید.</p>
RetStatus	Int	<p>در صورتیکه ارسال موفق باشید مقدار ۱ دریافت می کنید در غیر اینصورت مقدار ۳۵ دریافت می کنید.</p>
StrRetStatus	String	<p>اگر ارسال موفق باشد مقدار OK دریافت می کنید در صورت وجود خطا مقدار InvalidData دریافت خواهید کرد و کد خطا در پارامتر Value قابل دریافت است.</p>